



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО «ЦТТиПО»  
С.А. Смирнов  
« 18 » февраля 2022г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 26 объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

### 1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования  
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)
- 1.2. Адрес объекта: 184682 Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 912,1 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажа (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 586 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1985, капитального ремонта/реконструкции \_\_\_\_\_ -  
проектная документация на (вид работы) \_\_\_\_\_ утверждена / прошла экспертизу в срок \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт \_\_\_\_\_; реконструкция \_\_\_\_\_;  
строительство нового здания \_\_\_\_\_; иное \_\_\_\_\_

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального обучения» (МАУДО «ЦТТиПО»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184682 Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д. 13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, иное) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации ЗАТО Александровск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 184650, г. Полярный, ул. Красный Горн,14

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): дополнительное образование и профессиональное обучение
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-н, Г-ч, У)/нет)<sup>1</sup>: все категории

<sup>1</sup> К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-н - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-н - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение слуха; У - нарушения умственного развития

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта и услуг

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Внутригородской транспорт отсутствует.

Из г. Полярного можно доехать автобусом № 113 до остановки «Fix Price». Чтобы добраться до учреждения нужно преодолеть около 500 метров. На протяжении всего пути следования имеется неровное асфальтовое покрытие с бордюрами высотой до 15 см. Напротив магазина «Fix Price» перейти через пешеходный переход, оборудованный звуковыми сигналами, вновь преодолеть бордюр, и спуститься по асфальтовому пандусу длиной 50 метров (с неровной поверхностью, под углом 15 градусов). После спуска необходимо подняться около 50 метров вверх.

Из г. Гаджиево и н.п. Оленья Губа можно доехать на автобусе № 112, 115 до остановки напротив «Fix Price» и преодолеть тот же путь, начиная от светофора.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): информация о работе социального такси размещена на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru

Необходимые организационные решения \_\_\_\_\_

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать спуск от автобусной остановки к зданию)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения \_\_\_\_\_

#### 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
<b>Все категории инвалидов***</b>		+			

\* вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

\*\* вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

\*\*\* заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

**Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «18» февраля 2022 г.\*

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп

\* указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

\*\*\* указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП**- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

### 3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «18» февраля 2022 г.\*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДЧ	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
3 этапа (итоговых работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	

\* аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\*\* в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

**Примечание:** Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) да

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов ( \_\_\_\_ - \_\_\_\_ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности \_\_\_\_\_

#### 4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
<b>1 этап</b> (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>до 31.12.2021</u> года									
<b>2 этап</b> (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им				+	+			+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»									
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ					+			
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>до 31.12.2025</u> года									
<b>3 этап</b> (итоговые мероприятия)									



<b>3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам</b>									
3.1 По варианту «А»									
3.2 По варианту «Б»	<b>ДЧП</b>				+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>до 31.12.2028</u> года									

#### 4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг\*

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «\_18\_»\_февраля\_2022 г.

#### 4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) \_\_\_\_\_
- техническая экспертиза \_\_\_\_\_
- **разработка проектно-сметной документации** \_\_\_\_\_
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) \_\_\_\_\_
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем \_\_\_\_\_
- рассмотрение на \_\_\_\_\_  
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное \_\_\_\_\_

#### 4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| Согласованы без замечаний   | Дата «___» _____ 20___ г. |
| Согласованы с замечаниями и предложениями<br>(прилагаются к «дорожной карте» объекта) | Дата «___» _____ 20___ г. |
| Замечания устранены   | Дата «___» _____ 20___ г. |
| Не согласованы. Необходимо согласовать до   | Дата «___» _____ 20___ г. |

#### 5. Особые отметки

##### Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) https://cttipo.ucoz.org
- Карте доступности (адрес) https://zhit-vmeste.ru

#### ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 18.02.2022
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 18.02.2022
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте \_\_\_\_\_ листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 5 штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

\_\_\_\_\_  
Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг


\_\_\_\_\_  
(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**


Председатель

  
Подпись

Г.Ю. Чебелева, начальник Управления  
образования ЗАТО Александровск

*ФИО, должность*

Члены комиссии:

  
Подпись


М.В. Павлов, заместитель директора по  
учебно-воспитательной работе

*ФИО, должность*

  
Подпись

К.Н. Айткалиева, бухгалтер

*ФИО, должность*

  
Подпись

С.И. Вагина С.И., педагог дополнительного  
образования

*ФИО, должность*

  
Подпись

Г.Н. Грещук, председатель СГО МОО «ВОИ»

*ФИО, должность*

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**  
**«Центр технического творчества и профессионального обучения»**  
*Наименование объекта и организации*  
**г. Снежногорск, Мурманская обл., ул. Павла Стеблина д. 13**  
*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все) 1.4. Отсутствуют оборудованные места для отдыха (МГН) (Все)	1.1 Организовать сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, и с нарушением зрения	1.1 установить кнопку вызова с информацией на входе; 1.2 ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; 1.3 обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках 1.4 оборудовать поручнями 1.5 организовать стоянку с информационным обозначением	К ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДУ-пп Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДЧ Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп

				<p>1.6 Ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки (Обращение в администрацию ЗАТО)</p> <p>1.7 Оборудованием места для отдыха МГН. (Обращение в администрацию ЗАТО)</p>			
2.	<p><b>Вход в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лестница (наружная)</li> <li>- Пандус (наружный)</li> <li>- Входная площадка (перед дверью)</li> <li>- Дверь (входная)</li> <li>- Тамбур</li> </ul>	<p>2.1 Отсутствует пандус (К)</p> <p>2.2. Тамбур и входная площадка не соответствует параметрам для разворота кресла-коляски (К)</p> <p>2.3 Отсутствует системная информация на входе (Все)...</p>	<p>2.1 Установить кнопки вызова персонала (переговорного устройства)</p> <p>2.2 Оказание ситуационной помощи</p>	<p>2.1 оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;</p> <p>2.2 установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН</p> <p>2.3 организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий</p> <p>2.4 Оборудование наружного пандуса</p> <p>2.5 Реконструкция входных дверей</p>	<p>К ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ДУ-пп Г-ч ДП-пп У ДУ-пп</p>	<p>К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДУ-пп Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп</p>	<p>К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДЧ Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп</p>



3.	<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul>	3.1 Отсутствуют указатели (С-п, С-ч, У)	<p>3.1 Установить информационные цветочные и рельефные таблички (указатели)</p> <p>3.2 продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветочные и тактильные направляющие);</p>	<p>3.1 установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода) - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки</p> <p>3.2 Замена/регулировка дверного доводчика</p> <p>3.3. Реконструкция входных дверей на 1,2,3 этажах здания</p>	К ВВД О-н ВВД О-в ВВД С-п ВВД С-ч ВВД Г-п ВВД Г-ч ВВД У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДУ-пп Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДЧ Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп
4.	<p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания</li> <li>- Зальная форма обслуживания</li> <li>- Прилавочная форма обслуживания</li> <li>- Форма обслуживания с перемещением по маршруту</li> <li>- Кабина индивидуального обслуживания</li> </ul> <p><b>Жилые помещения</b></p> <p><b>Места приложения труда</b></p>	4.1 узкие проходы к кабинетам, наличие поворотов (Все)	4.1 Оказание альтернативной формы, оказание услуги на мобильном рабочем месте (вестибюле)	4.1 Расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов	К ВВД О-н ВВД О-в ВВД С-п ВВД С-ч ВВД Г-п ВВД Г-ч ВВД У ВВД	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДУ-пп Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДЧ Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп

5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Отсутствует оборудованное санитарно – гигиеническое помещение для МГН (Все)  5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все)	5.1 Установить кнопку вызова персонала	5.1 необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины, для посетителей;	К ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДУ-пп Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДЧ Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп
6.	<b>Система информации на объекте</b> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях  <b>Сайт организации</b>	6.1 Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности (Все)  6.2 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п, С-ч)  6.3Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения (Все)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта)	6.1. Создать (развить) сайт организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДУ-пп Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДЧ Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп
7.	<b>Пути движения к объекту от остановки</b>	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)  ...	7.1 Организовать альтернативные формы обслуживания	7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации ЗАТО)	К ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ДУ-пп	О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДУ-пп Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп	К ДУ-пп О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п ДУ-пп С-ч ДЧ Г-п ДУ-пп Г-ч ДУ-пп У ДУ-пп

\* - заполняется с учетом приложения 2 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДЧ	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Приложение 2  
к Паспорту доступности объекта и услуг № 26  
Дата формирования « 18 » февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования  
администрации ЗАТО Александровск  
  
Г.Ю. Чебелева  
« 18 » февраля 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО «ЦТТиПО»  
С.А. Смирнов  
« 18 » февраля 2022 г.



**План**  
**мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов**  
**и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг**  
**(«дорожная карта» объекта)**

**муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**  
**«Центр технического творчества и профессионального обучения»**  
*Наименование объекта и организации*  
**г. Снежногорск, Мурманская обл., ул. Павла Стеблина д. 13**  
*Адрес*

№ п/п	<p align="center"><b>Наименование мероприятий</b> (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</p>	<p align="center"><b>Категории МГН</b> (буквенное обозначение)</p>	<p align="center"><b>Срок исполнения</b> (и этап работы*)</p>	<p align="center"><b>Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия</b> (источник финансирования)</p>	<p align="center"><b>Примечание</b> (дата контроля и результат)</p>
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2023	Местный бюджет	2023
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2029	Местный бюджет	2030
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2025	Местный бюджет	2025
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	установить кнопку вызова с информацией на входе; ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках; оборудовать поручнями; организовать стоянку с информационным обозначением	Все категории	2023	Местный бюджет	2023
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий; оборудование наружного пандуса; Реконструкция входных дверей	Все категории	2025	Местный бюджет	2025
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				

3.3.1	установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода); установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; Замена/регулировка дверного доводчика; Реконструкция входных дверей на 1,2,3 этажах здания	Все категории	2027	Местный бюджет	2027
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов	Все категории	2025	Местный бюджет	2025
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины, для посетителей;	Все категории	2027	Местный бюджет	2027
3.6	<b>По системе информации</b> обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2025 год (2 этап)	Местный бюджет	2025
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2025 год (2 этап)	Местный бюджет	2025
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2025 год (2 этап)	Местный бюджет	2025
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2022	Местный бюджет	2023
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2027 год (3 этап)	Местный бюджет	2028
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2022	Местный бюджет	2023

<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2022	Местный бюджет	2022
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2022	Местный бюджет	2022
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
<b>1**</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2022	МАУДО «ЦТТиПО»	2022
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2022	МАУДО «ЦТТиПО»	2022
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2022	МАУДО «ЦТТиПО»	2022
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2022	МАУДО «ЦТТиПО»	2022
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2022	МАУДО «ЦТТиПО»	2022
<b>2</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>				
<b>3</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>				
<b>4</b>	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2022	МАУДО «ЦТТиПО»	2023



\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО**

**Председатель СГО МОО «ВОИ»**

*Название организации*

**(Г.Н. Грещук)**

*Координаты для связи*

**Дата согласования**

« 22 » февраля 20 22 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

---

---

---

---

---

---

---

---

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

**Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН  
(до реконструкции/капитального ремонта здания)**

**МАУДО «ЦТТиПО»**

*Наименование объекта и организации*

**Мурманская область, г. Снежногорск ул. П. Стеблина д.13**

*Адрес*

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, <u>необходимых</u> для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, <u>фактически израсходованных</u> на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию	50	250	300				Местный бюджет
Вход (входы) в здание	100	500	600	18,9			Местный бюджет
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	0	3000	3000				Местный бюджет
Зоны целевого назначения здания		2500	2500				Местный бюджет
Санитарно-гигиенические помещения		3000	3000				Местный бюджет
Система информации и связи на объекте		25	25				Местный бюджет
<i>ВСЕГО</i>	150	9275	9425				Местный бюджет

**Дополнительные сведения  
о доступности объекта для инвалидов и других МГН  
МАУДО «ЦТТиПО»**

*Наименование объекта и организации*

184682 Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.13

*Адрес*

1. Расположение объекта: городская местность / сельская местность.
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да / нет.
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да / нет.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да / нет.  
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да / нет.
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да / нет.
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок) (если «да» в п.5): маршруты №23, 112, 113, 115 остановка «Стеблина 8» \_\_\_\_\_
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта (если «да» в п.5):

От СРЗ «Нерпа» можно доехать автобусом № 23 до остановки «Стеблина 8».

Из н.п. Оленья губа можно доехать автобусом № 112 до остановки «Стеблина 8».

Из г. Полярного можно доехать автобусом № 113 до остановки «Стеблина 8».

Из г. Гаджиево можно доехать автобусом № 115 до остановки «Стеблина 8».

Чтобы добраться до учреждения нужно преодолеть около 100 метров. На протяжении всего пути следования имеется неровное асфальтовое покрытие с бордюрами высотой до 10 см. Напротив магазина «Fix Price» перейти через пешеходный переход, оборудованный звуковыми сигналами, вновь преодолеть бордюр, и спуститься по асфальтовому пандусу длиной 50 метров (с неровной поверхностью, под углом 15 градусов). После спуска необходимо подняться около 50 метров вверх.

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: *да / нет*.

9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): *да / нет*.

10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): *да / нет*.

11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: *да / нет*.

**Вкладыш к паспорту доступности объекта<sup>1</sup>**  
(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5)

**МАУДО «ЦТТиПО»**

*Наименование объекта и организации*

184682 Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.13

*Адрес*

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)**

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+»)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А» <sup>2</sup>	«Б» <sup>3</sup>			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					
О-н (поражение нижних конечностей)					
О-в (поражение верхних конечностей)					
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					
С-ч (частичное нарушение зрения)					
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					
Г-ч (частичное нарушение слуха)					
У (нарушения умственного развития)					
<b>Все категории инвалидов***</b>					

<sup>1</sup> Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

<sup>1</sup> Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

<sup>2</sup> вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

<sup>3</sup> вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

\*\*\* Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

## ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
	Территория, прилегающая к зданию (участок)								
	Вход (входы) в здание								
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)								
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)								
	Санитарно-гигиенические помещения								
	Система информации и связи (на всех зонах)								
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)								

## СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории <sup>5</sup>
Состояние доступности на момент обследования <sup>6</sup>									
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)									
2 этапа (отложенных работ)									
3 этапа (итоговых работ)									

<sup>4</sup> Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

<sup>5</sup> Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

<sup>6</sup> В этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно